



Nożyce gilotynowe GIGANT



**Pracujące bez
jakichkolwiek zastrzeżeń
nawet w najcięższych
warunkach**



hambi
maschinenbau



Innowacyjny proces cięcia mat na najwyższym poziomie

Siłowniki hydrauliczne do napędu belki tnącej razem z pompą podwójnego działania.

Automatyczny ruch powrotny belki tnącej, przejrzysty widok procesu cięcia.

Siłowniki hydrauliczny i zbiornik na olej są zintegrowane z ramą nośną. Łatwa obsługa i konserwacja układu hydraulicznego.



Wyposażenie standardowe:

- Zawór zwrotny zapobiega samoczynnemu opuszczeniu się górnej belki tnącej;
- Noże dzielone z dwoma krawędziami tnącymi;
- Boczne siatki ochronne z 2 hakami ciągnącymi siatkę;
- Regulowany w pionie stół podtrzymujący maty
- Automatyczny docisk mat
- Łatwa obsługa poprzez ręczne przyciski
- Przycisk bezpieczeństwa
- Licznik cięć
- Podłączenie do ogrzewania oleju



Typ maszyny	GIGANT 2500	GIGANT 3000	GIGANT 6000
Szerokość robocza	2,56 m	3,08 m	6,20 m
Wysokość robocza	950 mm	950 mm	950 mm
Moc przekładni przy 400 V-50 Hz	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Możliwości cięcia	Pręt pojedynczy max. Ø 12 mm przy szerokości „oczka” 50 mm Podwójny pręt max. Ø 12 mm przy szerokości „oczku” 100 mm	Pręt pojedynczy max. Ø 12 mm przy szerokości „oczka” 50 mm Podwójny pręt max. Ø 12 mm przy szerokości „oczku” 100 mm	Pręt pojedynczy max. Ø 12 mm przy szerokości „oczka” 50 mm Podwójny pręt max. Ø 12 mm przy szerokości „oczku” 100 mm
Czas cięcia tam i powrót	3,5 s	3,5 s	5 s
Napięcie	3P ~400V N + PE	3P ~400V N + PE	3P ~400V N + PE
Prąd nominalny	15 A	15 A	21 A
Napięcie sterowania	24 V	24 V	24 V
Wtyczka EURO	32 A	32 A	32 A
Wydajność pomp układu hydraulicznego	2x16 l/min	2x16 l/min	2 x 23 l/min
Ciśnienie robocze	200 bar	200 bar	200 bar
Siłowniki hydrauliczne	125/100/110-140	125/100/110-140	130/100/110-275
Pojemność zbiornika na olej	60 l	70 l	75 l
Siła cięcia	180 kN	180 kN	180 kN
Ilość górnych noży	5	6	12
Ilość dolnych noży	5	6	12
Długość pojedynczego noża	520 mm	520 mm	520 mm
Długość/szerokość/wysokość	3340x1800x1800 mm	3860x1800x1800	6980x1800x1800
Ciężar/ciężar bez stołu magazynującego	2200/2120 kg	2520/2420 kg	4365/4220 kg

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl